

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW I GWARANCJI MEXTRA

1. **Ogólne warunki zakupów i gwarancji MEXTRA** mają zastosowanie do umów sprzedaży zawieranych pomiędzy **Małgorzatą Jaremko i Piotrem Domiańskim** prowadzącym działalność gospodarczą jako wspólnicy spółki: **MEXTRA Sp. z o.o.**, ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, NIP: PL 7543039263, zwani dalej "**Sprzedawcą**" a **Przedsiębiorcami** w rozumieniu art. 43 ¹Kodeksu cywilnego oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zwani dalej „**Klientami/ Kupującymi**”.
2. **Ogólne warunki zakupów i gwarancji MEXTRA** nie mają zastosowania do Klienta/Kupującego – konsumenta w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Do Kupujących/ Klientów – konsumentów (osób fizycznych dokonujących zakupu towaru niezwiązanego bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową) ma zastosowanie ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).
3. Dostawa i sprzedaż towarów dokonywana przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego podlega przepisom polskiego prawa, zasadom określonym w **Ogólnych warunkach zakupów i gwarancji MEXTRA** oraz w umowie (o ile ta została zawarta z Kupującym).
4. Wszelkie postanowienia odmienne od zawartych w **Ogólnych warunkach zakupów i gwarancji MEXTRA** oraz dodatkowe ustalenia dokonane pomiędzy Sprzedawcą a Klientem muszą zostać potwierdzone pisemnie pod rygorem ich nieważności.
5. Oświadczenie złożone przez Kupującego w formie pisemnej, dalej zwane „**Zamówieniem**”, powinno zawierać:
 - a) określenie zamawianego towaru i jego ilość,
 - b) dane Kupującego niezbędne do wystawienia faktury,
 - c) dane teleadresowe Klienta niezbędne do kontaktu z osobą odpowiedzialną z jego strony za zamówienie,
 - d) aktualny adres e-mailowy Kupującego,
 - e) termin dostawy,
 - f) miejsce odbioru towaru
6. Jeżeli Klient pozostaje w stałych kontaktach handlowych ze Sprzedawcą, zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Sprzedawcy o każdorazowej zmianie adresu swojej siedziby, miejsca prowadzenia działalności, adresu email i adresu korespondencyjnego. Brak

takiego zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu uważane są za skuteczne.

7. **Ogólne warunki zakupów i gwarancji MEXTRA** uznaje się za przyjęte przez Klienta w momencie, gdy Kupujący dokona zakupu towaru u Sprzedającego.
8. W wyniku zawarcia umowy, Sprzedawca zobowiązany jest do wydania towaru, a Kupujący do odbioru towaru i do zapłaty ceny w ustalonym terminie.
9. Podstawą ustalenia ceny i wynagrodzenia Sprzedawcy jest oferta Sprzedawcy, obowiązujący w dniu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia, przy czym ceny i wynagrodzenie wskazane w ofercie są wyrażone w kwotach netto i w kwotach brutto. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany oferty, którego aktualność weryfikuje w momencie przyjęcia zamówienia. W dniu wejścia w życie nowego cennika traci ważność cennik poprzednio obowiązujący u niego.
10. Zapłata ceny i wynagrodzenia następuje w ten sposób, że w terminie do 14 dni od potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia, Kupujący jest obowiązany wpłacić zaliczkę w wysokości 30% ustalonej ceny brutto. Zapłata nastąpi na podstawie faktury pro forma przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy, podany przez Klienta w zamówieniu.
11. Zapłata zaliczki winna być dokonana przez Kupującego na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze pro forma, ze wskazaniem tytułu płatności.
12. Pozostała część ceny będzie płatna gotówką Sprzedawcy albo przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy przed wydawaniem Kupującemu zakupionego przez niego towaru. W terminie 7 dni od dostawy potwierdzonej protokołem odbioru pozostałej części ceny, Sprzedawca prześle Kupującemu fakturę.
13. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktur bez podpisu.
14. W razie niedotrzymania terminów płatności przez Kupującego, Sprzedający ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
15. Sprzedawca uprawniony jest także do potrącenia swoich wierzytelności pieniężnych przysługujących mu wobec Kupującego oraz do dokonywania cesji wierzytelności posiadanych w stosunku do Kupującego na dowolnie wybrany podmiot. Natomiast Kupujący nie ma prawa, bez pisemnej zgody Sprzedawcy, do wstrzymania płatności za zamówiony u niego towar lub do dokonywania potrąceń.

16. Sprzedawca dostarcza towar Kupującemu, na jego koszt. Sprzedawca nie gwarantuje rozładunku dostarczonego Klientowi towaru.
17. Wydanie towaru Kupującego przez Sprzedawcę jest uzależnione od zapłaty przez Kupującego pozostałej części ceny, na warunkach określonych w pkt. 12 **Ogólnych warunków zakupów i gwarancji MEXTRA** oraz od przekazania kierowcy dowodu uiszczenia pozostałej części ceny w sytuacji gdy Kupujący pozostałą część ceny za zakupiony towar przelał na rachunek bankowy Sprzedawcy.
18. Termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu wpłaty zaliczki przez Kupującego. Pierwszy dzień terminu realizacji to kolejny dzień roboczy od dnia zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego. Termin realizacji podany w dniach roboczych oznacza, że ostatni dzień terminu realizacji to dzień opuszczenia towaru z magazynu Sprzedającego, przy równoczesnym założeniu, że dostawa towaru może trwać kilka dni.
19. Ostateczny termin realizacji zamówienia będzie ustalany każdorazowo przez Strony. Przed zaplanowaną dostawą towaru, Sprzedawca ustala z Kupującym – telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - datę i godzinę dostarczenia towaru.
20. Jeśli strony nie ustalą innych warunków odebrania towaru przez Klienta (np. odbiór osobisty), Sprzedawca wedle własnego wyboru albo dostarczy towar Klientowi własnym transportem albo zleci go przewoźnikowi lub spedytorowi trudniącemu się zawodowo przewozem towarów tego rodzaju, do miejsca wskazanego przez Kupującego w zamówieniu.
21. Kupujący jest zobowiązany do rozładowania, własnymi siłami, dostarczonego mu towaru oraz do zapewnienia bezpiecznego podjazdu dla samochodów dostarczających mu zakupiony towar. W przeciwnym razie jedynym możliwym sposobem odebrania towaru przez Klienta będzie osobisty odbiór zamówionego towaru z siedziby Sprzedawcy lub jego magazynu.
22. W przypadku siły wyższej lub z innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, skutkujących powstaniem opóźnienia w dostawie towaru, termin zrealizowania zamówienia może ulec przedłużeniu o czas trwania przeszkody. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o przyczynie opóźnienia i nowej przewidywanej dacie realizacji zamówienia.
23. Wydanie Klientowi zamówionego towaru następuje w momencie przekazania go przewoźnikowi lub spedytorowi. W przypadku, gdy zamówiony towar Klient osobiście odbiera lub dostarcza mu towar Sprzedawca, własnym transportem, wydanie Klientowi towaru nastąpi z chwilą podpisania przez Klienta lub przez osobę upoważnioną do składania zamówień w imieniu Klienta, protokół odbioru.

24. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności za ubytki, zmiany lub uszkodzenia towaru powstałe podczas transportu, dokonanego za pośrednictwem przewoźnika lub spedytora. Uszkodzenia towaru powstałe w czasie transportu nie zwalniają Kupującego z obowiązku zapłaty za towar i nie uprawniają Kupującego do żądania dostarczenia towaru wolnego od usterek lub do żądania zapłaty odszkodowania.
25. Na wyraźne żądanie Kupującego, Sprzedawca ubezpieczy transport towarów na warunkach i na koszt Kupującego.
26. Sprzedawca może dokonywać dostaw towaru w partiach.
27. W przypadku wystąpienia sporów, których nie uda się rozwiązać w drodze negocjacji pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla lokalizacji siedziby Sprzedawcy.

WARUNKI GWARANCJI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

28. Sprzedawca udziela Kupującemu na sprzedawany przez niego towar **rocznej, dwuletniej, trzyletniej lub dziesięcioletniej gwarancji**, w zależności od rodzaju zakupionego przez Klienta towaru u Sprzedawcy. Gwarancja na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenie Unii Europejskiej obowiązuje od dnia, kiedy towar został Kupującemu wydany.
29. **Ogólne warunki zakupów i gwarancji MEXTRA** w zakresie gwarancji nie mają zastosowania do towarów, dla których gwarancji udziela producent. W takim przypadku warunki gwarancji określa karta gwarancyjna dołączona do sprzedanego towaru.
30. Długość okresu gwarancji, o których mowa w pkt. 28 **Ogólnych warunków zakupów i gwarancji MEXTRA**, dla poszczególnych towarów Sprzedawcy kształtuje się w następujący sposób:

I. Krzesła bankietowe

- ALICANTE ST 220 - 3 lata
- ALICANTE ST 370 - 3 lata
- ALICANTE ST 390 - 3 lata
- ALICANTE ST 314 - 3 lata
- ALICANTE ST 633 - 3 lata
- ALICANTE ST 520 - 3 lata
- ALICANTE ST 550 - 3 lata
- ALICANTE ST 570 - 3 lata
- ALICANTE ST 830 - 3 lata
- ALICANTE ST 850 - 3 lata
- ALICANTE ST 870 - 3 lata
- ALICANTE STF 910 - 3 lata
- ALICANTE STF 920 - 3 lata
- ALICANTE STF 930 - 3 lata
- ALICANTE STF 940 - 3 lata
- ALICANTE STF 950 - 3 lata
- ALICANTE STF 960 - 3 lata
- MAESTRO - 4 lata
- HERMAN - 2 lata
- HERMAN DELUXE – 2 lata
- HERMAN FIRE – 2 lata
- JAZZ - 2 lata
- JAZZ FIRE – 2 lata
- ROCK - 2 lata

- BLUES – 2 lata
- SOUL – 2 lata
- ES 100 – 2 lata
- ES 120 – 2 lata
- ES 180 - 2 lata
- ES 160 – 2 lata
- ES 121 – 2 lata
- ES 140 – 2 lata
- PARTY – 1 rok
- CLASSIC LINE – 2 lata

II. Krzesła ślubne:

- TIFFANY (PP i PC) – 3 lata
- NAPOLEON (PP i PC) – 3 lata
- CROSS-BACK FIORINI – 3 lata
- PHOENIX – 3 lata

III. Stoły bankietowe

- H-500 - 4 lata
- T-300 - 4 lata
- L-100 - 4 lata
- K-200 - 4 lata
- HK-800 - 4 lata
- HS-600 - 4 lata
- EC-H - 3 lata
- EC-T - 3 lata
- EC-HK - 3 lata
- EC-L - 3 lata
- EC-HS - 3 lata
- EC-K – 3 lata
- GERDA – 1 rok
- DORA – 3 lata
- PABLO - 2 lata
- FOLD - 2 lata
- CUBE - 2 lata
- RITA – 4 lata

IV. Tekstylia bankietowe

- Pokrowce bankietowe - 1 rok (z wyjątkiem pokrowca bankietowego SLIMTEX 200, który nie jest objęty gwarancją i który wyłącza prawa gwarancyjne, ze względu na zastosowanie standardowych, niewzmocnionych nóżek, które są podatne na szybsze zużycie).
- Obrusy bankietowe – 1 rok
- Skirtingi / falbany - 1 rok

V. Meble cateringowe:

Stoły cateringowe:

- 80272 – 10 lat
- 80350 – 10 lat
- 280299 – 10 lat
- 280301 – 10 lat
- 80176 – 10 lat
- 4473 – 10 lat
- 80165 – 10 lat
- 80568 – 10 lat
- 22673 – 10 lat
- 80121 – 10 lat
- 80362 – 10 lat
- 70183 – 2 lata
- 70152 – 2 lata
- 70110 – 2 lata
- 80471 – 1 rok

Krzeseła cateringowe:

- 80615 – 2 lata
- BETA – 2 lata
- 7077 – 1 rok
- Poly-9 – 2 lata
- Poly-7 – 2 lata
- Poly-11 – 2 lata
- POLYFOLD – 2 lata

Wózki do transportowe do mebli cateringowych:

- 80279 – 1 rok
- 80525 – 2 lata
- 80339 – 2 lata
- 80193 – 2 lata

VI. Krzesła i stoły konferencyjne:

- ISO24H - 2 lata
- ISO PLUS – 2 lata
- ISO CLEAN - 2 lata
- ISO MESH - 2 lata
- ISO BENCH – 2 lata
- ISO.0101.1 – 3 lata
- ISO.0106.1 – 3 lata

- ISO.0120.1 – 3 lata
- ISO.0132.1 – 3 lata
- ISO PLAST – 3 lata
- SAMBA - 3 lata
- TEXAS – 2 lata
- TEXAS GRAND – 2 lata
- TEXAS TAP – 2 lata
- NEVADA – 2 lata
- NEVADA TAP – 2 lata
- ARIZONA – 2 lata
- BETA – 2 lata
- TRACY - 2 lata
- ALINA - 2 lata
- WEST – 2 lata
- PRYMUS – 2 lata
- MAXI – 2 lata
- HUGO – 2 lata
- HIT – 2 lata
- ISO MED – 3lata
- MAXI MAX – 3 lata
- IZI MED – 3lata
- IZI – 3 lata
- HERMAN GRAND – 2 lata
- ST750 GRAND – 3 lata
- FLIP – 2 lata
- FLIP MAX – 2 lata

VII. Krzesła i stoły drewniane:

- TOP COLLECTION - 2 lata
- PREMIUM COLLECTION - 2 lata
- STOŁY DREWNIANE - 2 lata
- CROSS-BACK WOOD – 2 lata
- SHELL TAP – 2 lata
- FUTURA – 2 lata
- SCANDI – 2 lata
- FUTURA TAP – 2 lata
- NORM – 2 lata
- NORM RATTAN – 2 lata
- BALI RATTAN – 2 lata
- ELEGANT – 2 lata
- HERITAGE – 2 lata
- JERRY – 2 lata
- JOHN – 2 lata
- BEAUTY – 2 lata
- A-TYPE – 2 lata
- KASSEL – 2 lata

- BREMA – 2 lata
- LUBECK – 2 lata
- DRESDEN – 2 lata
- BONN – 2 lata
- LINGEN – 2 lata

VIII. Krzesła plastikowe:

- SIESTA - 3 lata
- BOOM - 3 lata
- TOKYO - 3 lata
- HAVANA - 3 lata
- CHIAVARI – 3 lata
- FIORINI – 2 lata
- FUERTA – 2 lata
- FUERTA GRAND – 2 lata
- VENTURA – 2 lata
- VENTURA GRAND – 2 lata

IX. Krzesła kawiarniane:

- PARIS - 2 lata
- PARIS GRAND – 2 lata
- MONET – 2 lata
- VEGAS – 2 lata
- PATYCZAK – 2 lata
- BELLA MILANO – 2 lata
- GOMERA – 2 lata
- MONET PLUS – 2 lata
- SIMONE – 2 lata

X. Podstawy stolików kawiarnianych:

- TRACY - 2 lata
- TRACY DUO – 2 lata
- ALINA 3 - 2 lata
- ROXY - 1 rok
- ROXY DUO – 1 rok
- VERA - 1 rok
- VERA DUO – 1 rok
- FLORYDA - 2 lata
- X-TYPE - 2 lata
- KLARA – 1 rok
- DONA - 1 rok
- NELA - 1 rok
- STÓŁ PARIS – 2 lata
- ALEX – 2 lata

- ALEX PLUS – 2 lata
- ALEX DUO – 2 lata
- ALEX DUO PLUS – 2 lata
- FELIX – 2 lata
- FELIX PLUS – 2 lata
- CROSS – 2 lata
- CROSS DUO – 2 lata
- BRUNO – 2 lata
- MAMUT – 2 lata
- MAMUT DUO – 2 lata

Podstawy Roxy, Roxy Duo, Klara, Vera, Vera Duo, Nela posiadają obciążniki z tworzywa sztucznego mogące ulegać uszkodzeniom, takim jak pęknięcia. Jest to naturalna cecha produktu, wynikająca z jego specyfikacji. W związku z tym, reklamacje dotyczące wyżej wymienionych produktów, na tego typu uszkodzenia nie będą uwzględniane.

XI. Stoły Bufetowe - 2 lata

XII. Stoły Restauracyjne - 2 lata

- STÓŁ LOFT – 2 lata

XIII. Zestawy Piwne

- WOODY STRONG – 2 lata
- WOODY FRESH – 2 lata
- OCTOBER SET – 2 lata
- WOODY – 1 rok

XIV. Meble szkolno-przedszkolne – 2 lata

XV. OUTDOOR:

Krzeseła:

- MARIO – 2 lata
- NICOLA – 2 lata
- ANDREA – 2 lata
- MARCO – 2 lata
- BISTRO – 2 lata
- MADERA – 2 lata
- LYON – 2 lata
- LYON GRAND – 2 lata
- LINDA – 2 lata
- LINDA GRAND – 2 lata

Podstawy stolików:

- OSCAR OUTDOOR – 2 lata
- OSCAR OUTDOOR DUO – 2 lata
- X-TYPE OUTDOOR – 2 lata
- HORECA S – 2 lata
- HORECA M – 2 lata
- HORECA DUO – 2 lata
- YETI – 2 lata
- MATR-X – 1 rok
- MATR-X DUO – 1 rok

Blaty:

- Blaty werzalit – 2 lata
- Blaty kompaktowe HPL – 2 lata
- Blaty X-TOP – 2 lata
- Blaty petralit – 2 lata
- Blaty fornirowane – 2 lata

Stoliki gotowe:

- BISTRO – 2 lata
- LYON – 2 lata
- LINDA 80x80cm – 2 lata
- LINDA 120x80cm – 2 lata
- LINDA fi80cm

XVI. Hokery, krzesła barowe:

- TEXAS BAR – 2 lata

31. Towar, który nosi znamiona nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania, z tytułu normalnego zużycia towaru oraz towar uszkodzony mechanicznie, a w szczególności uszkodzony poprzez:

- a) naprawę lub dokonanie zmian konstrukcyjnych w przedmiocie sprzedaży,
- b) eksploatację niezgodną z zaleceniami producenta,
- c) działanie na produkt przedmiotami ostrymi, tępymi lub szorstkimi,
- d) niewłaściwe przechowywanie,
- e) niestosowanie się do instrukcji konserwacji, jak również używanie nieodpowiednich produktów, czyszczących niepolecanych przez producenta (w szczególności substancje żrące i kwasy),

- f) używanie towaru w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem, działanie czynników zewnętrznych, na które Sprzedawca nie ma wpływu, nie podlega gwarancji.
32. Gwarancji nie podlega także w krzesłach bankietowych tapicerka, w szczególności jej zabrudzenie, przecięcie oraz wkład siedziska, a także powłoka lakieru konstrukcji krzesła, w szczególności otarcia, obicia i odpryski. W stołach bankietowych gwarancji nie podlega blat stołu, jego zarysowanie, napuchnięcie lub uszkodzenie listwy obrzeża, natomiast w tekstyliach bankietowych gwarancji nie podlega uszkodzenie materiału, jego zabrudzenie, przecięcie i przetarcie, uszkodzenia stopek pokrowców elastycznych oraz kolor i odcień tkaniny.
33. Tapicerki pochodzące z różnych partii towaru mogą różnić się odcieniami, co nie podlega reklamacji.
34. Stoliki kawiarniane nie są przeznaczone do łączenia ich w precyzyjne płaskie – bezszcelinowe rzędy. Konstrukcja stolika kawiarnianego nie umożliwia idealnego dopasowania (wypoziomowania) płaszczyzn blatów wielu stolików połączonych w jeden rząd.
35. Krzesła z tworzywa sztucznego wykonane są wykorzystując technologię wtrysku w wysokiej temperaturze i pod wysokim ciśnieniem. Krzesła są barwione w masie, co oznacza że na całym przekroju są zabarwione pigmentem. Naturalną cechą produktu jest nagromadzenie pigmentu podczas stygnięcia produktu. Nie wpływa to na walory użytkowe czy wytrzymałościowe produktu, w związku z czym ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane.
36. Meble olejowane charakteryzują się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne dzięki zabezpieczeniu powierzchni drewna specjalnym olejem. Użyte oleje zapewniają bardzo dobrą ochronę przed działaniem wody, wilgoci oraz słońca natomiast posiadają swój specyficzny zapach. Nie wpływa on na walory użytkowe czy wytrzymałościowe produktu, w związku z czym ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane.
37. Blaty kompaktowe HPL produkowane są w wysokiej temperaturze oraz pod wysokim ciśnieniem co może spowodować że nie zawsze będą płaskie. Wygięcie blatów może również wystąpić podczas użytkowania przez nieprawidłową eksploatację, czyszczenie, konserwację lub przechowywanie. Sposób produkcji sprawia również że grubość blatu może się nieznacznie różnić. Wygięcie blatu oraz różnica w grubości są naturalnymi cechami produktu w związku z czym ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane.

38. W celu zapewnienia możliwości intensywnego użytkowania naszych mebli z tworzywa sztucznego w branży HoReCa, poszczególne części lub całe produkty zawierają dodatek włókna szklanego. Włókna szklane znacznie zwiększają wytrzymałość tworzywa sztucznego na uszkodzenia mechaniczne co może powodować że powierzchnia będzie twardsza i mniej elastyczna. Włókna szklane mogą wpływać na to że powierzchnia tworzywa stanie się szorstka, matowa lub powstaną na niej przebarwienia w różnych odcieniach poprzez charakterystyczne zastyganie tworzywa i gromadzenie się pigmentu.
39. Kupujący jest zobowiązany zbadać towar w czasie i w sposób przyjęty przy towarach tego rodzaju oraz do zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie towaru w terminie 14 dni od dnia jej wykrycia.
40. Jeżeli Kupujący nie dokona badania w sposób określony w punkcie poprzednim albo, gdy po zbadaniu Kupujący nie zawiadomi Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia wady towaru, Kupujący nie może dochodzić uprawnień z tytułu gwarancji za wady fizyczne, jeżeli wady te można było wykryć w czasie badania, które zostałyby przeprowadzone z należytą starannością, chyba że wada została podstępnie zatajona przez Sprzedawcę.
41. W razie wykrycia wady Kupujący powiadomi Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia wykrycia wady, w formie pisemnej o wadliwym towarze. Zawiadomienie powinno być dokonane na formularzu (zgłoszenie reklamacyjne) i wysłane drogą elektroniczną na adres reklamacje@mextra.pl, bądź też listem poleconym na adres: Małgorzata Jaremko i Piotr Domiański prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnicy spółki: MEXTRA Sp. z o.o., ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn Koźle, wraz ze zdjęciami wszystkich wadliwych towarów, wykonanych w taki sposób, aby Sprzedawca mógł zweryfikować i ocenić wadę towarów. Zawiadomienie (protokół reklamacyjny/zwrot towaru) znajduje się na stronie internetowej www.mextra.pl. Dokładne i rzetelne wypełnienie zawiadomienia (protokołu reklamacyjnego) oraz dołączenie zdjęć wszystkich wadliwych towarów w znacznym stopniu przyczynią się do szybszego zrealizowania reklamacji.
42. W razie uchybienia terminu zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie towaru na zasadach opisanych powyżej albo w sytuacji braku dołączonych do protokołu reklamacyjnego zdjęć wszystkich wadliwych towarów, wykonanych w taki sposób przez Klienta, aby Sprzedawca mógł zweryfikować i ocenić wadę towarów, uprawnienia Kupującego z tytułu gwarancji wygasają i nie wywołają żadnych skutków prawnych względem Sprzedawcy.

43. Natomiast podstawą do rozpatrzenia reklamacji towaru uszkodzonego/brakującego podczas transportu, jest sporządzenie z kurierem przewoźnika, spedytora lub Sprzedawcy protokołu szkody i przestanie go wraz z protokołem reklamacyjnym według powyższej procedury.
44. Sprzedawca jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej towaru **w terminie 30 dni roboczych**, licząc od dnia otrzymania skutecznego powiadomienia od Kupującego, pod warunkiem, iż wady te zostaną ujawnione w okresie gwarancji i powstaną z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze, z zastrzeżeniem pkt 30 i 31 **Ogólnych warunków zakupów i gwarancji MEXTRA**. Usunięcie wad towarów może nastąpić, na obszarze obowiązywania gwarancji i według uznania Sprzedawcy, albo poprzez naprawienie wadliwego towaru albo wymianę wadliwego towaru na towar wolny od wad lub zwrot zapłaconej ceny. Sposób rozpatrzenia i zakończenia reklamacji poprzez naprawę towaru, wymianę towaru lub zwrot kosztów zakupu tego towaru należy tylko i wyłącznie do Sprzedawcy. Wykonanie przez Sprzedawcę powyższych obowiązków wyczerpuje jego odpowiedzialność za wady towaru z jakiegokolwiek tytułu.
45. W razie otrzymania przez Kupującego skutecznego powiadomienia o wadzie towaru, na zasadach opisanych powyżej, Sprzedawca wskaże Kupującemu miejsce naprawy wadliwego towaru lub wymiany na towar wolny od wad. Jeżeli naprawa towaru lub jego wymiana na wolny od wad ma być wykonana poza miejscem ujawnienia wady, Kupujący zapewni i zabezpieczy wadliwy towar w opakowanie zapewniające bezpieczeństwo w transporcie.
46. Koszty transportu oraz koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym poniesione przez Sprzedawcę, w przypadku nieuzasadnionej reklamacji towaru obciążają w całości Kupującego. W przypadku, gdy Kupujący zgłasza nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd okoliczności, czym powoduje wyrządzenie Sprzedającego szkody, może zostać zobowiązany do jej naprawienia. Towar w takim przypadku będzie odsyłany również na koszt Kupującego.
47. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli w ramach zamówienia dostarczono mu prawidłowy towar, ale nie odpowiada on założonym przez Kupującego oczekiwaniom.
48. Sprzedawca nie ponosi względem Kupującego odpowiedzialności za straty produkcyjne, utratę zysku, stratę w korzystaniu, utratę kontraktów lub jakąkolwiek stratę wtórną wynikającą z zamówionego i dostarczonego towaru. Łączna odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest jedynie do wartości zamówionego i dostarczonego towaru.

49. Powyższe uregulowania z tytułu gwarancji w całości wyczerpują kwestie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wad towarów względem Kupującego. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do Kupujących - Przedsiębiorców w rozumieniu art. 43¹ Kodeksu cywilnego oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zostaje wyłączona.
50. W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
51. Niniejsze **Ogólne warunki zakupów i gwarancji MEXTRA** mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów zawartych w okresie od dnia 01.10.2016 r, zawieranych pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującymi będącymi Przedsiębiorcami w rozumieniu w rozumieniu art. 43¹ Kodeksu cywilnego oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
52. Towary zakupione z kategorii OUTLET posiadają wady estetyczne lub wykończeniowe. Produkty z kategorii OUTLET nie są objęte gwarancją, a prawo do rękojmi zostało wyłączone.

REGULAMIN ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni. Termin ten liczony jest od momentu objęcia zamawianej rzeczy w posiadanie.
2. Odstąpienie od umowy musi zostać uprzednio zgłoszone Sprzedającemu przez Klienta w jednej z dwóch przyjętych form kontaktu:
 - a. mailowo: biuro@mextra.pl
 - b. telefonicznie: +48 531 542 542
3. Po zgłoszeniu odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do odesłania otrzymanego produktu na adres siedziby Sprzedającego:

MEXTRA Sp. z o.o.
ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn-Koźle
4. Po otrzymaniu zwróconego towaru Sprzedający ma 14 dni na zwrot kosztów, w tym zwrotu kosztu dostawy produktu do klienta. Zwrot kosztów następuje poprzez dokonanie przelewu na numer konta wskazanego przez Kupującego podczas zgłaszania odstąpienia od umowy.
5. Zwrot kosztów przesyłki dotyczy kosztu dostarczenia produktu do Klienta. Zgodnie z ustawą Sprzedający musi zwrócić Klientowi kwotę odpowiadającą najtańszemu sposobowi dostawy, zwracanego produktu, obowiązującemu w sklepie internetowym, w którym Klient dokonał zakupu.
6. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe w poniższych przypadkach:
 - a. zamawiane produkty zostały wyprodukowane według zindywidualizowanych wytycznych Klienta w celu zaspokojenia jego potrzeb,
 - b. produkty mają krótki termin przydatności lub/i szybko ulegają zepsuciu,
 - c. produkty znajdują się w zapieczętowanych opakowaniach, których otwarcie uniemożliwia zwrot ze względów ochrony zdrowia lub/i higienicznych
 - d. wybrane produkty są nierozłącznie połączone z innymi produktami

Instrukcja użytkowania krzeseł bankietowych marki MEXTRA

Krzeseła bankietowe należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem i należyłą dbałością. Niewłaściwe korzystanie z krzesła (np.: stawanie na siedzisku), a także nieprawidłowa jego eksploatacja zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i mogą niekorzystnie wpływać na użyteczność krzesła, a nawet powodować jego uszkodzenie.

PRZEZNACZENIE I CECHY KRZESEŁ

Krzeseła bankietowe służą wyłącznie do siedzenia. Krzeseła bankietowe marki MEXTRA są produktami kompletnymi niewymagającymi montażu. Przed użyciem należy rozpakować krzesło z opakowań ochronnych.

Obok wytrzymałości, jakości wykonania, żywotności, wygody i łatwości utrzymania krzesła bankietowe marki MEXTRA posiadają szczególną cechę jaką jest możliwość sztaplowania. Poprzez nakładanie jednego krzesła na drugie można je składować w sztaplach efektywnie wykorzystując powierzchnię przeznaczoną do przechowywania. Maksymalna ilość krzeseł w sztaplu wynosi 17 sztuk; zaleca się sztaplować krzesła do maksymalnie 13 sztuk.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie krzesła, a zwłaszcza jego tapicerki można wykonać samodzielnie lub zlecić wyspecjalizowanej firmie. Aby uniknąć wcierania kurzu w tapicerkę, a co za tym idzie szybszego jej zużycia, należy ją regularnie odkurzać. Po odkurzaniu tapicerkę krzesła warto przetrzeć wilgotną, czystą, miękką szmatką. Do czyszczenia i konserwacji krzeseł bankietowych zaleca się stosowanie środków niezawierających substancji agresywnych chemicznie, mogących uszkodzić powłokę lakierniczą krzesła lub jego tapicerkę. Aby bezpiecznie usunąć zabrudzenia z tapicerki należy użyć specjalnego środka czyszczącego dopasowanego do jej rodzaju. Zaleca się przeprowadzenie próby czyszczenia danym środkiem na mało widocznym fragmencie tapicerki. Nałożony na tapicerkę środek (płyn, proszek lub pianka) po czasie wskazanym przez producenta należy usunąć z powierzchni tapicerki używając białej, czystej ściereki. Po usunięciu zabrudzenia, w przypadku nasączenia tapicerki i wypełnienia krzesła środkiem czyszczącym należy je niezwłocznie wysuszyć (np.: suszarką). Przy powstaniu poważnych zabrudzeń należy pamiętać, że im szybsza reakcja, tym efekt czyszczenia będzie lepszy. Zeschnięte zabrudzenia usuwa się trudniej. W przypadku rozlania płynu na tapicerkę zamiast wcierania plamy, przed właściwym czyszczeniem zaleca się „wyciąganie” rozlanego płynu za pomocą papierowego ręcznika lub suchej, czystej ściereki.

EKSPLOATACJA I PRZECHOWYWANIE

W prawidłowej eksploatacji krzeseł bankietowych marki MEXTRA należy unikać ich bezpośredniego kontaktu z cieczą. Krzeseła należy również chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego (promieniowania UV). Krzeseł nie wolno ustawiać w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła (np.: grzejników, promienników). Należy zwracać szczególną uwagę na możliwość zniszczenia powierzchni lakierowanych przez ich obicie lub porysowanie wynikające z nieprawidłowej eksploatacji.

Krzesła należy przechowywać zgodnie z ich przeznaczeniem. Miejsce przechowywania krzesel powinno być suche, o normalnej wilgotności powietrza. W przypadku kontaktu krzesel z cieczą należy je niezwłocznie wysuszyć. Przechowywanie krzesel w środowisku o podwyższonej wilgotności może powodować uszkodzenia ramy i tapicerki. Podczas przechowywania krzesel należy także unikać ich ekspozycji na promieniowanie UV, które niekorzystnie wpływa na właściwości materiału obiciowego.

Instrukcja użytkowania stołów bankietowych marki MEXTRA

Stoły bankietowe należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem i należyłą dbałością. Niewłaściwe korzystanie ze stołu (np.: stawanie na blacie), a także nieprawidłowa jego eksploatacja zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i mogą niekorzystnie wpływać na użyteczność stołu, a nawet powodować jego uszkodzenie.

PRZEZNACZENIE I CECHY STOŁÓW

Stoły bankietowe służą do ustawiania na nich zastawy stołowej, żywności lub innych przedmiotów do tego przeznaczonych. Stoły bankietowe marki MEXTRA są produktami kompletnymi niewymagającymi montażu. Przed użyciem należy rozpakować stół z opakowań ochronnych.

Obok wytrzymałości, jakości wykonania, żywotności, wygody i łatwości utrzymania stoły bankietowe marki MEXTRA posiadają szczególną cechę jaką jest możliwość sztaplowania. Poprzez nakładanie jednego stołu na drugi można je składować w sztaplach efektywnie wykorzystując powierzchnię przeznaczoną do przechowywania. Stoły przy sztaplowaniu muszą mieć złożoną podstawę. Maksymalna ilość stołów w sztaplu jest uzależniona od modelu stołu i może wynieść nawet 25 sztuk; zaleca się sztaplować stoły do maksymalnie 10 sztuk.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Blat: blaty stołów bankietowych wykonywane są z płyt wiórowych laminowanych zgodnych z Klasą Higieny E1 oraz zgodnych z Klasyfikacją Ogniową D-s2, d0.

Do czyszczenia i konserwacji blatów wykonanych z płyt laminowanych zaleca się stosowanie miękkiej, suchej lub wilgotnej ścierki. Ponieważ powierzchnia laminowana jest powierzchnią „ostatecznie skończoną” nie można stosować żadnych środków agresywnie czyszczących (np.: rozpuszczalników) ani nabłyszczających. W przypadku rozlania płynu na blat należy go niezwłocznie wytrzeć aby uniknąć „napuchnięcia” blatu i ewentualnego powstania plamy.

Rama: ramy stołów bankietowych są wykończone lakierem lub farbą proszkową. Ich czyszczenie i konserwacja polega na usunięciu warstwy kurzu lub innych zabrudzeń miękką ścierką nasączoną letnią wodą. Po usunięciu zabrudzeń ramę stołu należy wytrzeć do sucha, gdyż kontakt z wodą może powodować korozję. Do czyszczenia i konserwacji ram stołów bankietowych nie należy stosować substancji agresywnych chemicznie, mogących uszkodzić powłokę lakierniczą.

EKSPLOATACJA I PRZECHOWYWANIE

W prawidłowej eksploatacji stołów bankietowych marki MEXTRA należy unikać ich bezpośredniego kontaktu z cieczą. Stoły należy również chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego (promieniowania UV). Stołów nie wolno ustawiać w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła (np.: grzejników, promienników). Należy zwracać szczególną uwagę na możliwość zniszczenia powierzchni laminowanych i lakierowanych przez ich obicie lub porysowanie wynikające z nieprawidłowej eksploatacji.

Stoły należy przechowywać zgodnie z ich przeznaczeniem. Miejsce przechowywania stołów powinno być suche, o normalnej wilgotności powietrza. W przypadku kontaktu stołów z cieczą należy je niezwłocznie wysuszyć. Przechowywanie stołów w środowisku o podwyższonej wilgotności może powodować uszkodzenia blatów, w szczególności ich „napuchnięcie” oraz korozję części metalowych. Podczas przechowywania stołów należy także unikać ich ekspozycji na promieniowanie UV, które może powodować odbarwienie blatów.

Instrukcja użytkowania tekstyliów bankietowych marki MEXTRA**Czyszczenie i konserwacja**

Tekstylia bankietowe należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem i należytą dbałością. Należy stosować wytyczne dotyczące konserwacji z metki wszytej do produktu.

Objaśnienia:



Delikatne pranie w 30°C (max. 40°C)

Cykl prania odpowiedni dla tekstyliów wykonanych z bawełny, włókien poliestrowych lub mieszanych



Nie suszyć w suszarce bębnowej

Tekstylia nieodpowiednie do suszenia w suszarce bębnowej.



Nie wybielać

Przekreślony trójkąt oznacza, że wybielanie jest niedozwolone. Używać tylko detergentów bez wybielacza.



Prasować przy maksymalnej temperaturze żelazka 110°C

Odpowiada nastawieniu poliakryl, poliamid (nylon), wiskoza. Używać żelazka na parę ze szczególną ostrożnością. Nie deformować.



Nie prać chemicznie

Nie oddawać do profesjonalnego prania chemicznego. Nie stosować odplamiaczy, które zawierają rozpuszczalnik.

Pokrowce

Prać w temperaturze max. 40°C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować. Suszyć w pozycji pionowej. Do prasowania używać żelazka z bazą parową. Prasować nastawiając temperaturę odpowiadającą prasowaniu danego materiału. Pokrowce elastyczne nie wymagają prasowania. Każdy pokrowiec przed założeniem na krzesło powinien być rozpięty. Po założeniu pokrowca na krzesło należy zawiązać gumki aby zapobiec przesuwaniu się pokrowca.

Obrusy

Prać w temperaturze max. 40°C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować. Suszyć w pozycji pionowej. Prasować nastawiając temperaturę odpowiadającą prasowaniu danego materiału.

Skirtingi (falbany)

Prać w temperaturze max. 40°C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować. Suszyć w pozycji pionowej, wieszając na wieszak za uszka przymocowane do falbany. Do prasowania używać żelazka z bazą parową. Możliwe prasowanie rozwieszanej falbany przy użyciu pary.

Uwagi:

1. Przed użyciem należy sprawdzić, czy zakupione tekstylia są uszyte w odpowiednim rozmiarze
2. Przed użyciem należy sprawdzić, czy zakupione tekstylia nie są uszkodzone
3. Po zauważeniu wady należy ją zgłosić Sprzedawcy w terminie do 7 dni od momentu jej wykrycia
4. Po zauważeniu wady nie wolno użytkować wadliwych tekstyliów
5. Tekstylia należy prać zgodnie z zaleceniami Sprzedawcy, zawartymi w *Instrukcji użytkowania tekstyliów bankietowych* oraz na metkach wszytych do produktów
6. Tekstyliów nie można czyścić chemikaliami i należy unikać kontaktu z nimi
7. Codzienne użytkowanie produktów przyspiesza ich zużycie; normalne zużycie produktu nie podlega gwarancji i reklamacje z tego tytułu uznane zostaną za bezzasadne
8. Reklamacji nie podlegają także wady i uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania oraz uszkodzenia mechaniczne
9. Gwarancją nie są objęte mechacenia i zaciągnięcia, które są wynikiem złego użytkowania lub uszkodzenia mechanicznego

Instrukcja użytkowania krzeseł konferencyjnych

Krzeseła konferencyjne należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem i należyłą dbałością. Niewłaściwe korzystanie z krzesła (np.: stawanie na siedzisku), a także nieprawidłowa jego eksploatacja zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i mogą niekorzystnie wpływać na użyteczność krzesła, a nawet spowodować jego uszkodzenie.

PRZEZNACZENIE I CECHY KRZESEŁ

Krzeseła konferencyjne służą wyłącznie do siedzenia. Krzeseła konferencyjne są produktami kompletnymi nie wymagającymi montażu. Przed użyciem należy rozpakować krzesło z opakowań ochronnych.

Obok wytrzymałości, jakości wykonania, żywotności, wygody i łatwości utrzymania krzeseła konferencyjne posiadają szczególną cechę jaką jest możliwość sztaplowania. Poprzez nakładanie jednego krzesła na drugie można je składować w sztaplach efektywnie wykorzystując powierzchnię przeznaczoną do przechowywania. Maksymalna ilość krzeseł w sztaplu wynosi 12 sztuk.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie krzesła, a zwłaszcza jego tapicerki można wykonać samodzielnie lub zlecić wyspecjalizowanej firmie. Aby uniknąć wycierania kurzu w tapicerkę, a co za tym idzie szybszego jej zużycia, należy ją regularnie odkurzać. Po odkurzaniu tapicerkę krzesła warto przetrzeć wilgotną, czystą, miękką szmatką. Do czyszczenia i konserwacji krzeseł konferencyjnych zaleca się stosowanie środków nie zawierających substancji agresywnych chemicznie, mogących uszkodzić powłokę lakierniczą krzesła lub jego tapicerkę. Aby bezpiecznie usunąć zabrudzenia z tapicerki należy użyć specjalnego środka czyszczącego dopasowanego do jej rodzaju. Zaleca się przeprowadzenie próby czyszczenia danym środkiem na mało widocznym fragmencie tapicerki. Nałożony na tapicerkę środek (płyn, proszek lub pianka) po czasie wskazanym przez producenta należy usunąć z powierzchni tapicerki używając białej, czystej ścierki. Po usunięciu zabrudzenia, w przypadku nasączenia tapicerki i wypełnienia krzesła środkiem czyszczącym należy je niezwłocznie wysuszyć (np.: suszarką). Przy powstaniu poważnych zabrudzeń należy pamiętać, że im szybsza reakcja, tym efekt czyszczenia będzie lepszy. Zaschnięte zabrudzenia usuwa się trudniej. W przypadku rozlania płynu na tapicerkę zamiast wcierania plamy, przed właściwym czyszczeniem zaleca się „wyciąganie” rozlanego płynu za pomocą papierowego ręcznika lub suchej, czystej ścierki.

EKSPLOATACJA I PRZECHOWYWANIE

W prawidłowej eksploatacji krzeseł konferencyjnych należy unikać ich bezpośredniego kontaktu z cieczą. Krzeseła należy również chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego (promieniowanie UV). Krzeseł nie wolno ustawiać w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła (np.: grzejników, promienników). Należy zwracać szczególną uwagę na możliwość zniszczenia powierzchni

lakierowanych przez ich obicie lub zarysowania wynikające z nieprawidłowej eksploatacji. Krzesła należy przechowywać zgodnie z ich przeznaczeniem. Miejsce przechowywania krzesel powinno być suche, o normalnej wilgotności powietrza. W przypadku kontaktu krzesel z cieczą należy je niezwłocznie wysuszyć. Przechowywanie krzesel w środowisku o podwyższonej wilgotności może powodować uszkodzenia ramy i tapicerki. Podczas przechowywania krzesel należy także unikać ich ekspozycji na promieniowanie UV, które niekorzystnie wpływa na właściwości materiału obiciowego.

Instrukcja użytkowania krzesel drewnianych

Krzesła drewniane należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem i należyłą dbałością. Niewłaściwe korzystanie z krzesła (np.: stawanie na siedzisku), a także nieprawidłowa jego eksploatacja zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i mogą niekorzystnie wpływać na użyteczność krzesła, a nawet spowodować jego uszkodzenie.

PRZEZNACZENIE I CECHY KRZESŁ

Krzesła drewniane służą wyłącznie do siedzenia. Krzesła drewniane są produktami kompletnymi nie wymagającymi montażu. Przed użyciem należy rozpakować krzesło z opakowań ochronnych.

Krzesła drewniane charakteryzują się jakością wykonania, żywotnością, wygodą i łatwością utrzymania krzesła w dobrym stanie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie krzesła, a zwłaszcza jego tapicerki można wykonać samodzielnie lub zlecić wyspecjalizowanej firmie. Aby uniknąć wcierania kurzu w tapicerkę, a co za tym idzie szybszego jej zużycia, należy ją regularnie odkurzać. Po odkurzeniu tapicerkę krzesła warto przetrzeć wilgotną, czystą, miękką szmatką. Do czyszczenia i konserwacji krzesel drewnianych zaleca się stosowanie środków nie zawierających substancji agresywnych chemicznie, mogących uszkodzić powłokę lakierniczą krzesła lub jego tapicerkę. Aby bezpiecznie usunąć zabrudzenia z tapicerki należy użyć specjalnego środka czyszczącego dopasowanego do jej rodzaju. Zaleca się przeprowadzenie próby czyszczenia danym środkiem na mało widocznym fragmencie tapicerki. Nałożony na tapicerkę środek (płyn, proszek lub pianka) po czasie wskazanym przez producenta należy usunąć z powierzchni tapicerki używając białej, czystej ścierki. Po usunięciu zabrudzenia, w przypadku nasączenia tapicerki i wypełnienia krzesła środkiem czyszczącym należy je niezwłocznie wysuszyć (np.: suszarką). Przy powstaniu poważnych zabrudzeń należy pamiętać, że im szybsza reakcja, tym efekt czyszczenia będzie lepszy. Zasznięte zabrudzenia usuwa się trudniej. W przypadku rozlania płynu na tapicerkę zamiast wcierania plamy, przed właściwym czyszczeniem zaleca się „wyciągnięcie” rozlanego płynu za pomocą papierowego ręcznika lub suchej, czystej ścierki.

EKSPLOATACJA I PRZECHOWYWANIE

W prawidłowej eksploatacji krzesel drewnianych należy unikać ich bezpośredniego kontaktu z ciecżą. Krzesła należy również chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego (promieniowania UV). Krzesel nie wolno ustawiać w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła (np.: grzejników, promienników). Należy zwracać szczególną uwagę na możliwość zniszczenia powierzchni lakierowanych przez ich obicie lub zarysowania wynikające z nieprawidłowej

eksploatacji. Krzesła należy przechowywać zgodnie z ich przeznaczeniem. Miejsce przechowywania krzesel powinno być suche, o normalnej wilgotności powietrza. W przypadku kontaktu krzesel z cieczą należy je niezwłocznie wysuszyć. Przechowywanie krzesel w środowisku o podwyższonej wilgotności może powodować uszkodzenia ramy i tapicerki. Podczas przechowywania krzesel należy także unikać ich ekspozycji na promieniowanie UV, które niekorzystnie wpływa na właściwości materiału obiciowego.

Instrukcja użytkowania krzeseł i stołów olejowanych

Krzeseła oraz stoły należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem i należytą dbałością. Niewłaściwe korzystanie z mebli (np.: stawanie na siedzisku lub blacie), a także nieprawidłowa ich eksploatacja zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i mogą niekorzystnie wpływać na użyteczność, a nawet powodować uszkodzenie.

PRZEZNACZENIE I CECHY KRZESEŁ

Krzeseła służą wyłącznie do siedzenia. Krzeseła są produktami kompletnymi niewymagającymi montażu. Przed użyciem należy rozpakować krzesło z opakowań ochronnych.

PRZEZNACZENIE I CECHY STOŁÓW

Stoły służą do ustawiania na nich zastawy stołowej, żywności lub innych przedmiotów do tego przeznaczonych. Stoły są produktami kompletnymi niewymagającymi montażu. Przed użyciem należy rozpakować stół z opakowań ochronnych.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Pielęgnacja drewna olejowanego zawsze powinna być poprzedzona czyszczeniem. Środek do czyszczenia powinien usunąć brudne warstwy oleju, tak aby olej nakładać na czystą powierzchnię. Brud należy usunąć odpowiednim środkiem do czyszczenia mebli olejowanych. Środek do czyszczenia zawsze warto jest przetestować na drewnie przed użyciem w niewidocznym miejscu. Drewno czyścić miękką szmatką nasączoną odpowiednim środkiem. Brud ściągnąć czystą ściereczką. Do usuwania plam użyć kostki ściерnej o granulacji P200, włókniny ściерnej P150-P200, lub delikatnej wełny stalowej na którą nakładamy środek do czyszczenia mebli olejowanych i lekko wypolerować powierzchnię pozbywając się kurzu i pyłu. Po usunięciu plam i przebarwień zawsze należy zabezpieczyć drewno w miejscu czyszczenia.

Olejowanie należy wykonywać systematycznie. Olejowanie należy wykonać co najmniej 2 razy do roku. Zaleca się wykonać olejowanie raz w sezonie (jeden raz na wiosnę i drugi raz na jesień). Sam proces olejowania należy przeprowadzić w miejscu przewiewnym i dobrze wentylowanym. Olej zawsze należy sprawdzić przed użyciem w niewidocznym miejscu w celu potwierdzenia właściwego koloru/odcienia. Nie należy nanosić oleju na mokrą powierzchnię. Przed olejowaniem usunąć brud, kurz i tłuszcz z drewna odpowiednim środkiem do czyszczenia mebli olejowanych. Olej nakładać na drewno pędzlem lub wałkiem. Nadmiar oleju należy usunąć suchą ściereczką, a drewno pozostawić do wyschnięcia.

UWAGA: Mebli olejowanych nie należy myć detergentami czy alkoholem! Środki te mogą na trwałe przebarwić powierzchnię drewnianą.

EKSPLOATACJA I PRZECHOWYWANIE

Przed pierwszym użyciem mebli zalecamy przetarcie elementów drewnianych miękką suchą szmatką w celu przygotowania drewna olejowanego do użytkowania.

Instrukcja użytkowania blatów kompaktowych HPL

Blaty należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem i należytą dbałością. Niewłaściwe korzystanie z blatów (np.: stawanie na nich), a także nieprawidłowa ich eksploatacja zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i mogą niekorzystnie wpływać na użyteczność, a nawet powodować uszkodzenie.

PRZEZNACZENIE I CECHY BLATÓW

Blaty służą wyłącznie do montażu do dedykowanych ram stołów. Stoły z blatami kompaktowymi HPL służą do ustawiania na nich zastawy stołowej, żywności lub innych przedmiotów do tego przeznaczonych. Blaty są produktami kompletnymi niewymagającymi montażu. Przed użyciem należy rozpakować blat z opakowań ochronnych.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Blaty kompaktowe HPL należy czyścić za pomocą wilgotnej, czystej, miękkiej szmatki lub środków przeznaczonych do tego typu blatów. Do czyszczenia i konserwacji zaleca się stosowanie środków nie zawierających substancji agresywnych chemicznie, mogących uszkodzić powłokę.

W przypadku zastosowania montażu EASY-FIX śruby należy regularnie dokręcać w zależności od intensywności użytkowania.

EKSPLOATACJA I PRZECHOWYWANIE

W prawidłowej eksploatacji blaty nie powinny być narażone na długotrwałe działanie promieni słonecznych. Może to powodować zmianę koloru a w przypadku ciemnych odcieni blatów powierzchnia może się znacznie nagrzać.

Blaty należy przechowywać na płasko w suchym pomieszczeniu o stałej temperaturze.

HPL charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i przeznaczony jest do ciężkiego użytkowania w obiektach branży HoReCa jednak ze względu na swoją twardość przy uszkodzeniu mechanicznym może się kruszyć.

Instrukcja użytkowania blatów FORNIROWANYCH LAKIEROWANYCH

Blaty należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem i należytą dbałością. Niewłaściwe korzystanie z blatów (np.: stawanie na nich), a także nieprawidłowa ich eksploatacja zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i mogą niekorzystnie wpływać na użyteczność, a nawet powodować uszkodzenie.

PRZEZNACZENIE I CECHY BLATÓW

Blaty służą wyłącznie do montażu do dedykowanych ram stołów. Stoły z blatami FORNIROWANYMI LAKIEROWANYMI służą do ustawiania na nich zastawy stołowej, żywności lub innych przedmiotów do tego przeznaczonych. Blaty są produktami kompletnymi niewymagającymi montażu. Przed użyciem należy rozpakować blat z opakowań ochronnych.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Blaty FORNIROWANE LAKIEROWANE należy czyścić za pomocą wilgotnej, mocno wyciśniętej, czystej, miękkiej szmatki lub środków przeznaczonych do tego typu blatów. Do czyszczenia i konserwacji zaleca się stosowanie środków nie zawierających substancji agresywnych chemicznie, mogących uszkodzić powłokę. Należy również wykluczyć tłuste środki do czyszczenia mebli, gdyż mogą pozostawić trwałe przebarwienia na powłoce blatu.

EKSPLLOATACJA I PRZECHOWYWANIE

W prawidłowej eksploatacji blaty nie powinny być narażone na długotrwałe działanie promieni słonecznych. Może to powodować zmianę koloru a w przypadku ciemnych odcieni blatów powierzchnia może się znacznie nagrzać. Należy również unikać bezpośredniego kontaktu z cieczą. Blatów nie wolno ustawiać w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła (np.: grzejników, promienników). Należy zwracać szczególną uwagę na możliwość zniszczenia powierzchni lakierowanych przez ich obicie lub zarysowania wynikające z nieprawidłowej eksploatacji. W przypadku kontaktu blatów z cieczą należy je niezwłocznie wysuszyć. Blaty należy przechowywać na płasko w suchym pomieszczeniu o stałej temperaturze.